

分類	項目名称	正常	単位
眼圧	眼圧 右	~19	
	眼圧 左	~19	
血液一般	M C V (男)	83~101	f l
	M C V (女)	80~101	f l
	M C H (男)	28.2~34.7	p g
	M C H (女)	26.4~34.3	p g
	M C H C (男)	31.8~36.4	%
	M C H C (女)	31.3~36.1	%
生化学	直接ビリルビン	~0.4	m g / d l
	間接ビリルビン	~0.4	m g / d l
	コリンエステラーゼ (男)	245~495	l U / L
	コリンエステラーゼ (女)	198~452	l U / L
	L A P	30~78	l U / L
	A / G 比	1.30~2.00	
免疫学	C P K (男)	50~230	U / L
	C P K (女)	50~210	U / L
	C R P 定量	~0.30	m g / d l
	A S O 定量	~240	l U / L
	R F 定量	~15	l U / m L
肝炎	H B s 抗原 定量	~0.04	S / N
	H B s 抗体 定量	~9.9	
	H C V 抗体 定量	~0.9	d o t
電解質	N a	135~145	m E q / l
	K	3.5~5.0	m E q / l
	C l	98~108	m E q / l
	C a	8.6~10.2	m g / d l
	P	2.5~4.5	m g / d l
	M g	1.7~2.6	m g / d l
心臓	NT-proBNP	~125	p g / m l
胃	ペプシノゲン I	70.1~	n g / m l
	Hピロリ(定量)	~9.9	U / m l
腫瘍マーカー	C E A	~5.0	n g / m l
	エラスターゼ	~300	n g / d l
	A F P 定量	~10.0	n g / m l
	C A 1 9 - 9	~37.0	U / m l
	C A 1 2 5	~35.0	U / m l
	P S A	~4.000	n g / m l
	S C C 抗原	~1.5	n g / m l
	S L X 抗原	~38.0	U / m l
	シフラ	~3.5	n g / m l
	C A 1 5 - 3	~31.3	U / m l
	P I V K A - II 精密	~39	m A U / m l
	γ - s m	~4.00	n g / m l
	D U P A N - 2	~150	U / m l